

Vegetationstragschicht entsprechend den

FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen

Teil 1: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen,

Bauweise 1 -nicht überbaufähige Flächen

liefern und befüllen:

Substrat bestehend aus einem Gemisch aus Lava

und bimshaltigen Böden der Körnung 0/16mm

und gütegesichertem Grünkompost.

max. Wasserkapazität: 32,8Vol%

pH-Wert: 7,0

Salzgehalt: 1,3g/l

organische Substanzen: 2,0[M.%]

Luftkapazität bei WKmax: 22,9Vol%

Wasserdurchlässigkeit: $402,9 \times 10^{-4}$ cm/sek.

Produkt: LinkBaum, nicht überbaubar nach FLL1

Die Eignung ist mittels eines Prüfzeugnisses gem. FLL nachzuweisen

Zu berücksichtigen ist ein Verdichtungsfaktor von ca. 1,10-1,15

Hersteller: Link Substrat Produktion und Handel GmbH